

1. Kuhinja					
1.1	PETEROETAŽNI REGAL - regulirajuće police Regulirajuće pune police H=40 mm sa omega pojačanjem. Nosač police "L" profil 40 x 40 nosivosti 200 kg po polici ravnomjerno raspoređenog tereta. Regal sa regulacijskim nožicama INOX 304 dim. 1200x600x2000 mm	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.2	TROETAŽNA SERVISNA KOLICA - INOX dim.800x500x935 mm	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.3	JEDNODJELNI SUDOPER, OTVORENI, KORITA U SREDINI ZAŠTITA ZIDA LIJEVO , DESNO I IZA + Vodeni rub - GLEDANO S DESNA NA LIJEVO PROSTOR ZA PERILICU DESNO FX 10A ILI TS603PW; KORITO SA DONJOM POLICOM I PROSTOROM ZA KANTU ZA OTPATKE ISPOD dim.1800x700x850 mm dim.korita 500x500x300 mm Radna površina 50 mm sa jednostrukom zaštitom zida od 100 mm i kvadratnim prednjim rubom. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge sudopera izrađene od INOX 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm. Radna površina i postolje izrađeni su od INOX-a 304	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.4	TUŠ SLAVINA SA MJEŠALICOM Komplet sa ručkom za pranje i mješalicom, klinička crna ručka Visina 1200mm Maksimalni protok: 22 L/min na 4 Bar-a Težina:5,2 kg Promjer rupe (mm): Ø 30,5	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.5	SIFON JEDNODJELNI	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.6	PROFESIONALNA PERILICA SUĐA tip: Teikos Italija model: TS603 PW Perilica sa dvostrukom stijenkom Vrlo veliki učinak pranja u kompletu s donjom i gornjom rukom pranja Kompletna perilica kao i ruke pranja, filter, tank i sve cijevi izvedene od inoxa (AISI 304) Tijelo od dvostrukog inoxa sa međuprostorom od 25 mm Potpuno automatski rad perilice podešava se na elektomehaničkoj komandnoj ploči u gornjem djelu perilice Sa ugrađenim mikroprekidačem na vratima za prekid rada prilikom otvaranja u ciklusu pranja ugrađen električni dozator za ispiranje sa tri ciklusa pranja: 120/90/180 sekundi funkcija za trenutno ispiranje Inox filter na pumpi za pranje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: kapacitet pranja: 40 košara(720 tanjura)/ sat kapacitet pranja: 40 košara(720 tanjura)/ sat Maksimalna snaga: 6,8kW prikjučni napon: 380/415 V 3F / 50 Hz - trofazna veličina košare: 500x500 mm visina otvora: 330 mm tri ciklusa pranja: 120/90/180 sekundi u cijenu uključena košara za tanjure, košara za čaše i 2 košare za pribor dim: 600x600x830 mm SA UGRAĐENIM DOZATOROM DETERĐENTA I AUTOMATSKOM PUMPOM ZA ISPUST	kom	1		
	Jednakovrijedan:				

1.7	AUTOMATSKI FILTER ZA OMEKŠAVANJE VODE, VREMENSKI, 8 - STUPANJSKI, ELEKTRONSKI protok: 500/900 L/h kapacitet: 1,55 m3 (CaCO3) - 10 °d (TH) priklučci: ulaz i izlaz vode 3/4" M , odvod vode 1/2" M priključak električne energije: 230 V, 50 Hz, 10 W regeneracija ionske smijese se obavlja pomoću soli, 0,9 kg soli po regeneraciji U KOMPLETU FILTERA: transformatorski priključak za upravljački komplet fleksibilna plastična odvodne cijevi duljine 2,0 m preljevni priključak 3/8" M d13 u kompletu sa cijevima za spajanje dimenzije: 240 x 450 x 430h mm	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.8	KOLICA ZA OTPATKE dim. 380x605 mm volumen posude 50 l 2 okretna kotača, nožna pedala za otvaranje poklopca	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.9	JEDNOETAŽNA POLICA ZA CJEĐENJE, DESNA (RUPA), SA DVA "L" NOSAČA Polica za cijeđenje 50 mm, sa jednostrukom zz od 50 mm, perforiranim lažnim dnom i odvodom vode INOX 304 Perforirani dio police može se skinuti radi lakšeg čišćenja dim. 900x350x50 mm	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.10	JEDNOETAŽNA KONZOLNA POLICA, SA DVA "L" NOSAČA Polica konzolna 50 mm sa jednostrukom zaštitom zida od 50 mm INOX 304 dim. 700x350x50 mm	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.11	RASHLADNI ORMAR, inox Temperaturni režim -2/+10°C, ventilirajuće hlađenje Rashladni medij freon R 404a Poliuretanska izolacija na kutiji debljine 60 mm Poliuretanska izolacija na vratima debljine 50 mm Gustoća PUR-pjene 45 kg/m³. Punjeni poliuretan bez CFC spojeva ubrizgan pod visokim tlakom. Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav Mikroprekidač - isključuje rad kompresora prilikom otvaranja vrata radi uštede energije Kompresor: SECOP, proizvođača Rivacold Nadzorna elektronika: XW60L proizvođača Dixell Ukupna snaga: 483 W, napon 230V/50Hz Električno otapanje isparivača četiri puta dnevno Isparavanje kondenzata odvija se u posudi, električnim grijačem Zaobljeno unutarne dno radi lakšeg čišćenja i održavanja higijenskih uvjeta Opremljen sa bravicom Automatsko zatvaranje vrata pomoću magnetne brtve U kompletu sa 3 para vodilica i sa 3 plastificirane rešetke Unutarnje dimenzije 600x550x1330 mm Vanjske dim. 720x710x2020 mm Težina: 115 kg Izrađen od INOX-a 304 prema DIN 1.4301 standardu Temperaturni režim i nesmetan rad osiguran do max 43°C temperature u području agregata uređaja i max 60 % vlažnosti.	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.12	RADNI STOL S DONJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA IZA I DESNO; KORITOM LIJEVO, TE BOČNOM STIJENKOM LIJEVO Radna površina 50 mm s jednostrukom zaštitom zida od 100 mm i kvadratnim prednjim rubom. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola izrađene od INOX 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm. Radna površina i postolje izrađeno je od INOX-a 304. DONJA POLICA Izrađena od INOX-a 304 h=40 mm, sa omega profilom kao pojačanjem. Visina police od poda 121 mm. dim.1800x700x850 mm KORITO u kompletu sa prihvatom za sifon i preljevnom cijevi dim. 400x400x250 mm; INOX 304,	kom	1		
	Jednakovrijedan:				

1.13	SLAVINA SA MJEŠALICOM Klinička crna ručka Visina 217 mm, dužina 310 mm Maksimalni protok: 22 L/min na 4 Bar-a Težina: 1,85 kg Težina: 1,85 kg Promjer rupe (mm): Ø30,5	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.14	SIFON JEDNODJELNI	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.15	RADNI STOL S LADICOM I DONJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA Radna površina 50 mm s jednostrukom zaštitom zida od 100 mm i kvadratnim prednjim rubom. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklap radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola izrađene od INOX 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm. Radna površina i postolje izrađeno je od INOX-a 304. DONJA POLICA Izrađena od INOX-a 304 h=40 mm, sa omega profilom kao pojačanjem. Visina police od poda 121 mm. dim.485x700x850 mm (za C/1; C/412; C/413; C/414) LADICA GN 1/1 Plast ladice izrađen od jednostrukog lima, prednja maska izrađena je od dvostrukog lima međusobno zavarenog na inox korito ladice. Izvlačenje ladice ostvaruje se inox teleskopskim vodičicama na principu kugličnih oslonca INOX 304, dim.400x640x192 mm	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.16	Električni štednjak, 2 ploče, otvoreni ormarić 400x700x850 51/0,25	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.17	RADNI STOL S DONJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA DESNO I IZABOČNA STIJENKA LIJEVO Radna površina 50 mm s jednostrukom zaštitom zida od 100 mm i kvadratnim prednjim rubom. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklap radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola izrađene od INOX 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm. Radna površina i postolje izrađeno je od INOX-a 304. DONJA POLICA Izrađena od INOX-a 304 h=40 mm, sa omega profilom kao pojačanjem. Visina police od poda 121 mm. dim.915x700x850 mm	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.18	ZIDNA NAPA - INOX dim.1200x800x450 mm sa mastolovcima izrađeni po sistemu labirint limova, sa filterima i ispuhom, neosvjetljena, bez ventilatora i ventilacionih kanala * u cijenu nisu uključeni lanci za prihvat	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.19	STOL S JEDNOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA, SREDIŠNJOM POLICOM I ZASTITOM ZIDA Radna površina 50 mm s jednostrukom zaštitom zida 100 mm i kvadratnim prednjim rubom. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklap radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Radna površina izrađena je od INOX-a 304 Postolje je izrađeno od INOX-a 304, sa kliznim vratima od dvostrukog lima, oslonac vrata na kotačima u inox vodičicama. Bokovi i leđa izrađeni su od jednostrukog inox lima. Noge stola izrađene od INOX 304 cijevi 40x40x2 mm. Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije 845 - 870 mm. SREDIŠNJA POLICA Izrađena od INOX-a 304 h=40 mm, sa omega profilom kao pojačanjem. dim.1200x700x850 mm	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.20	ZATVORENI VISEĆI ORMARIĆ SA KLIZNIM VRATIMA I SREDIŠNJOM POLICOM Ormarić je izrađen od INOX-a 304, sa kliznim vratima od dvostrukog lima, oslonac na kotačima u inox vodičicama. Bokovi i leđa izrađeni su od jednostrukog inox lima. dim.1200x400x650 mm SREDIŠNJA POLICA Izrađena od INOX-a 304 h=30 mm, sa omega profilom kao pojačanjem.	kom	1		

	Jednakovrijedan:				
1.21	GRIJANI ORMAR NA KOTAČIMA ZA HRANU ; 10GN 1/1, 110 mm Razmak između vodilica, Dim: 520*650*1420 mm; 230V, 50/60Hz; 1600W; Raspon temperature od +60 do + 90 c	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.22	ORMAR S KLIZNIM VRATIMA I TRI POLICE Ormar je izrađen od INOX-a 304, sa kliznim vratima od dvostrukog lima, oslonac na kotačima u inox vodilicama. Bokovi i leđa izrađeni su od jednostrukog inox lima. POLICE ORMARA Izrađene od INOX-a 304 h=40 mm, sa omega profilom kao pojačanjem. dim.1000x600x2000 mm	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.23	PETEROETAŽNI REGAL - regulirajuće police Regulirajuće pune police H=40 mm sa omega pojačanjem. Nosač police "L" profil 40 x 40 nosivosti 200 kg po polici ravnomjerno raspoređenog tereta. Regal sa regulacijskim nožicama INOX 304 dim. 600x600x2000 mm	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.24	KOLICA ZA RUBLJE 1100/1430*500*1230 h mm	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.25	ŠALICA INOX ZA ČAJ/MLIJEKO SA RUČKOM 2,5 dcl	kom	50		
	Jednakovrijedan:				
1.26	TANJUR DESERTNI 17,7 CM INOX	kom	50		
	Jednakovrijedan:				
1.27	TEMBALO INOX 18 CM	kom	50		
	Jednakovrijedan:				
1.28	TANJURIĆ PORCULANSKI MALI	kom	20		
	Jednakovrijedan:				
1.29	ŽLICA DESERTNA INOX	kom	60		
	Jednakovrijedan:				
1.30	VILICA DESERTNA INOX	kom	60		
	Jednakovrijedan:				
1.31	NOŽ DESERTNI INOX	kom	60		
	Jednakovrijedan:				
1.32	ŽLICA BK/ČAJ/JOGURT INOX	kom	70		
	Jednakovrijedan:				
1.33	VRC PVC ZA SOK SA POKLOPCEM 1,5 LIT SLOŽIVI	kom	6		
	Jednakovrijedan:				
1.34	PLADANJ PLASTIČNI PROTUKLIZNI 40 CM	kom	6		
	Jednakovrijedan:				
1.35	TERMOS BOKAL 2 LT	kom	6		
	Jednakovrijedan:				
1.36	KOŠARA ZA KRUH POLYRATAN	kom	5		
	Jednakovrijedan:				
1.37	LONAC/POKLOPAC 36,5 L,36X36	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.38	HVATALJKA ZA SALATU	kom	6		
	Jednakovrijedan:				
1.39	GRABILICA ZA JUHU F 14 , 0,5 LIT	kom	3		
	Jednakovrijedan:				
1.40	STOLJNJAK BIJELI 140X140	kom	10		

	Jednakovrijedan:				
1.41	LONAC/POKLOPAC 25,50 LIT 32X32	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.42	LONAC/POKLOPAC 21 LIT 30X30	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.43	LONAC/POKLOPAC 6,25 LIT 20X20	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.44	LONAC/POKLOPAC 8 LIT 22X22	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.45	SALATJERA DUBOKA INOX 26 CM	kom	3		
	Jednakovrijedan:				
1.46	ŠPATULE SILIKONSKE	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.47	PLADANJ 40X28 INOX	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.48	LASAGNERA 40X28 X8 INOX	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.49	MENAŽNA GARNITURA 4/1 OD 1 LIT INOX	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.50	CJEDILO INOX KONUSNO 26 CM	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.51	CJEDILO INOX SA RUČKOM 20 CM ZA JUHU	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.52	SALAMOREZNICA	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.53	BLENDER	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.54	PROFESIONALNI ŠTAPNI MIXER	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.55	MUTILICA 8 ŽICA INOX/ 45 CM	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.56	SET HACCP NOŽEVA 3/1	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.57	SET DASKA ZA REZANJE 3/1	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.58	NOŽIĆ UNIVERZALNI ZA POVRĆE/VOĆE 10 CM	kom	6		
	Jednakovrijedan:				
1.59	SJECKALICA ZA VOĆE/POVRĆE/DEKORACIJU	kom	3		
	Jednakovrijedan:				
1.60	PLASTIČNE POSUDE ZA BEŠTEK 4 ODJELJKA	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.61	ŽLICE ZA SERVIRANJE INOX	kom	7		
	Jednakovrijedan:				
1.62	VRČ ZA MLIJEKO SA POKLOPCEM 2 LIT	kom	5		
	Jednakovrijedan:				
1.63	RAJNGLA /POKLOAC 6,5 LIT	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.64	RAJNGLA PLITKA/POKLOPAC 28X7	kom	1		

	Jednakovrijedan:				
1.65	INOX LONČIĆ SA POKL.1,3 LIT I JEDNOM RUČKOM	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.66	Termom.ubodni kombi.infracr. Sa ubodnom sondom i cert.	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.67	LOPATICA INOX ZA KOLAČE12X10	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.68	RIBEŽ ČETVEROSTRANI INOX 12,5X25	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.69	OTVARAČ KONZERVE RUČNI	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.70	CJEDILO ZA CITRUSE	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.71	GRABILICA SLADOLED INOX. 35 MM	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.72	KUHAČA PVC 40 CM	kom	3		
	Jednakovrijedan:				
1.73	FRANCUSKA LOPATICA 16 CM INOX	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.74	ŠPATULA ZA LAZANJE 19 CM	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.75	NOŽ ZA KRUH 25 CM	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.76	Plahtica s gumicom na kutovima (100%pamuk) dimenzije 135x58 cm za ležaljku kao Space Line Angels SAD	kom	64		
	Jednakovrijedan:				
1.77	Donja prostirka za ležaljku dimenzije 128x58 cm za ležaljku kao Space Line Angels SAD	kom	32		
	Jednakovrijedan:				
1.78	Pokrivač, štepani, za ležaljku kao Space Line Angels SAD	kom	32		
	Jednakovrijedan:				
1.79	Navlaka za pokrivač (100% pamuk) za ležaljku kao Space Line Angels SAD	kom	64		
	Jednakovrijedan:				
1.80	Arhivski regal sa 5 metalnih polica zaštićenih plastifikacijom, dim 100x40x200 cm . Lagana i brza montaža bez vijaka. Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 50 mm. Nosivost police do 1,8 KN. Stupovi od kvadratnog profila nosivosti (par) do 40 KN. Tip kao LB-6 ili jednakovrijedan:	kom	4		
	Jednakovrijedan:				
1.81	Arhivski regal sa 5 metalnih polica zaštićenih plastifikacijom, dim 100x40x200 cm . Lagana i brza montaža bez vijaka. Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 50 mm. Nosivost police do 1,8 KN. Stupovi od kvadratnog profila nosivosti (par) do 40 KN. Tip kao LB-6 ili jednakovrijedan:	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.82	Arhivski regal sa 5 metalnih polica zaštićenih plastifikacijom, dim 80x40x200 cm . Lagana i brza montaža bez vijaka. Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 50 mm. Nosivost police do 1,8 KN. Stupovi od kvadratnog profila nosivosti (par) do 40 KN. Tip kao LB-6 ili jednakovrijedan:	kom	1		
	Jednakovrijedan:				

1.83	Radionički stol s ladicama Čvrsta metalna konstrukcija pojedinih skopova metalne izrade i masivna radna ploča, koja je izrađena iz višeslojne panel-ploče. U radnu ploču su upušteni vijci u rasteru, čime je omogućeno proizvoljno učvršćenje nožnog kl. Radna ploha je sa prednje strane zaštićena metalom U profilom, a otraga drva. letvom dim. 120x80 mm. Stalci nožnog sklopa imaju podložne pločice s povrtom radi učvršćenja na pod. Ispod ploče se pomoću montaže kutnika pritežu ormarići s ladicom. Ladice klize po jednostr. kontrolirajućim vodilicama. Ladice se zaključavaju centralnom cilindričnom bravom. Sve komplet s dopremom, montažom, pripadajućim priborom, spojnim sredstvima, te u dogovoru s projektantom. Dim. 150x85x70 cm	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.84	Radni stolac s naslonom, reguliranje visine pneumatikom, na kotačićima, kao TLOS ili jednakovrijedan	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.85	Dvodjelni garderobni ormar dim. 60x50 (h=185 cm) metalni, sa podnožjem, cilindar brave na vratima, sve u boji po izboru projektanta. U svakom odjeljku je nosač za vješalicu i polica. Sve kao PRIMAT GO-2 ili jednakovrijedan	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.86	Stojeća vješalica, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru projektanta.	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.87	Višenamjenski laki regal, dim. 800x40x200 cm, stranice s temeljnim pločama, nosač polica i limeni ulošci, 5 polica, kao PRIMAT ili jednakovrijedan	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.88	Koš za otpatke metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija.	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.89	Usisivač za prašinu kao ELEKTROLUX UZ 930 ili jednakovrijedan	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.90	Kolica i pribor za čišćenje podova sa posudama i dodacima za pranje prozora krom konstrukcija	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.91	Stojeća vješalica, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru projektanta.	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.92	Zidni pano magnetni u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm	kom	4		
	Jednakovrijedan:				
1.93	Zidni pano pluto u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm	kom	11		
	Jednakovrijedan:				
1.94	Koš za otpatke metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija.	kom	6		
	Jednakovrijedan:				
1.95	Dobava i montaža tipske oglasne zidne vitrine, kao Cartbox–KD ili jednakovrijedno, izrađene od okvira eloksirani aluminij, učvršćenjem magnetima na metalnu oblogu leđa vitrine, mogućnost zaključavanja, te ostakljenjem od polikarbonata. Oglasna vitrina ukupne dimenzije 662/775 mm. Montaža na ulazu, u prostoru vjetrobrana	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
1.96	Stalak za kišobran, žičani, fi 26, h=50cm, srebrne boje, proziran.	kom	2		
	Jednakovrijedan:				
1.97	Grb RH	kom	2		
	Jednakovrijedan:				

1.98	Arhivski regal sa 5 metalnih polica zaštićenih plastifikacijom, dim 80x40x200 cm . Lagana i brza montaža bez vijaka. Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 50 mm. Nosivost police do 1,8 KN. Stupovi od kvadratnog profila nosivosti (par) do 40 KN. Tip kao LB-6 ili jednakovrijedan:	kom	1		
	Jednakovrijedan:				
Kuhinja ukupno					